





- ●高精度鑑定装置が内蔵
- ●レートの更新は自動配信なので手間いらず

このような店舗におすすめです。

商店街、モール

スーパーマーケット、銀行、駅、ターミナル

公共施設、観光施設等

大容量なのに省スペース、豊富な外国通貨に対応可能な外貨両替機です。

仕 様

設置環境	屋内
	(直射日光、結露や水滴の
	かかる環境でない事)
運用条件	24h、365日稼動、ただし
理用采竹	営業時間の設定可能
	毎回棚卸し(最終精査)、
積算方法	継ぎ足しで月末最終
	精査等任意
サーバーとの通信	無線
ノ ハ この庭旧	(FOMA3G回線)接続
	1480mm (H)
外形寸法	×500mm (W)
אני לולול	×480mm (D) / 530mm (D)
	(突起部含まず)
	85.5kg(本体)+64kg/90.5kg(本体)+69kg
重量	(フロアスタンド)
王里	+25kg (ベース板)
	+資金重量7.15kg/+資金重量10.3kg
消費電力	待機時60w、稼働時80w
使用温度	常温(20~30度)
仕様湿度	湿度20%~80%

操作·表示部	画面サイズ	8インチ
	操作入力方式	タッチパネル抵抗幕式
	内蔵カメラ 解像度	640×480(およそ30万画素)
	音声出力	ブザー内蔵式 (アラート音出力)

紙幣入金部	入金方式	表裏短手4方向/1枚
	対応紙幣	80力国
		(受入金種を選択
		:最大12カ国)
	収納容量	max900枚/各max1200枚
	回収方式	カウント回収
		または抜き取り



紙幣出金部	出金方法	フリクション繰り出し
	収納枚数	紙幣(万、千円)各金種約1000枚
	補充方法	マニュアル充填(手詰め)
	出金枚数	10枚 (1回最大数)
	出金処理速度	200枚/分
	とり忘れ防止機能	アラート
	カセット数	2(万券、千券)

硬貨出金部	出金金種	1円、10円、100円
	収納枚数	約500枚(1カセットあたり)/約1200枚(1カセットあたり)
	補充方法	現地にて各金種を充填
	出金処理速度	400枚/分
	硬貨回収機構	カウント回収(ジャーナル出力)

お問い合わせ・お申し込みは当社へ



株式会社ガイアエクスチェンジ

大阪オフィス: 大阪市西区新町1-28-3 四ツ橋グランスクエア9F

TEL.06-6543-9999 FAX.06-6543-3999

東京オフィス:東京都中央区銀座3-11-16 VORT銀座イースト4F TEL.03-6264-7261 FAX.03-6264-7231

http://www.gaiacard.com/